

MSR 12 Colonne de raccordement



**La Colonne de raccordement ronde
allie fonctionnalité et design**



Élégance sans angles et arêtes.

La Colonne de raccordement ronde allie fonctionnalité et design

Une variété d'options de connectivité pour offrir presque n'importe quel endroit de ce port colonnes. Ce pouvoir, la communication ou les connexions réseau sont nécessaires non seulement dans les grands bureaux, mais aussi dans le prestigieux et fréquentés par des segments de clientèle. Ici, en plus des besoins purement fonctionnels et esthétiques jouent un rôle crucial. Pour de telles applications de la colonne de raccordement design ronde de type MSR 12 a été développé.




Description

Colonne de raccordement ronde MSR 12 constituée d'un profilé rond fermé en aluminium avec une face d'équipement aplatie (face A), fournie avec segment profilé rond pour l'obturation de la partie non équipée de la colonne, 2 couvercles de segment, un couvercle de colonne, une borne de liaison équipotentielle, sans embase de fixation au sol.




- en cas d'installation directe sur le sol, utiliser l'embase de fixation MSR 12-Fp0s-T1
- en cas d'installation sur une boîte de sol ronde MS 15, utiliser l'embase de fixation MSR 12-Fp0s-T3
- pour équipement sur une face avec toutes les gammes d'appareillage standards programmen

Caractéristiques techniques

Dimensions: Ø 120 x h mm
 Degré de protection: IPX0 / IPX5
 Couleurs: argenté s anodisé
 Schéma de perçage: 1.1 pour appareil standard



MSR 12 Gamme standard



MSR 12 Gamme pour locaux secs



Désignation	Perçages	Hauteur	Degré de protection	Couleurs	Référence
Colonne de raccordement	2	300	IPX0	argenté	MSR 12-300s0-2
Colonne de raccordement	2	500	IPX0	argenté	MSR 12-500s0-2
Colonne de raccordement	3	500	IPX0	argenté	MSR 12-500s0-3
Colonne de raccordement	1	1150	IPX0	argenté	MSR 12-1150s0-1
Colonne de raccordement	2	1150	IPX0	argenté	MSR 12-1150s0-2
Colonne de raccordement	3	1150	IPX0	argenté	MSR 12-1150s0-3

MSR 12 Gamme pour locaux humides

Désignation	Perçages	Hauteur	Degré de protection	Couleurs	Référence
Colonne de raccordement	2	300	IPX5	argenté	MSR 12-300s5-2
Colonne de raccordement	2	500	IPX5	argenté	MSR 12-500s5-2
Colonne de raccordement	3	500	IPX5	argenté	MSR 12-500s5-3
Colonne de raccordement	1	1150	IPX5	argenté	MSR 12-1150s5-1
Colonne de raccordement	2	1150	IPX5	argenté	MSR 12-1150s5-2
Anschluss säule	3	1150	IPX5	argenté	MSR 12-1150s5-3

Accessoires

Désignation	Taille Ø	Degré de protection	Couleurs	Référence
Embase de fixation	180	IPX0	argenté	MSR 12-Fps0-T1
Embase de fixation	180	IPX5	argenté	MSR 12-Fps5-T1
Embase de fixation pour MS 15 boîte de sol basse	187	IPX0	argenté	MSR 12-Fps0-T3
Embase de fixation pour MS 15 boîte de sol basse	187	IPX5	argenté	MSR 12-Fps5-T3



La technologie moderne de connexion avec le système

Moser Systemelektrik de la connectique moderne avec système électrique du système Moser est synonyme de produits innovants dans les technologies de connexion pour une utilisation en intérieur et extérieur. Principaux aspects du développement, en plus d'un design attractif, la fonctionnalité et le respect de toutes les règles de sécurité nationales et internationales. Un économiques, de la fabrication moderne des matériaux de qualité, sans compromis et d'assurer la qualité des produits fiables de haute qualité. La puissance et la performance de système électrique Moser basé sur la motivation et les qualifications du personnel et la préparation quotidienne ainsi le client de travailler. La satisfaction de la clientèle et continue croissance de l'entreprise sont le résultat de la compétence et de qualité.



Présenté par:

MSR12 - F - 01/2011
Sous réserve de modifications techniques.

Moser Systemelektrik
Erikaweg 1
D-78141 Schönwald
Telefon 0049(0)77 22/96 97-0
Telefax 0049(0)77 22/96 97-11
info@moser-systemelektrik.de
www.moser-systemelektrik.de