





**MS SE 30AH 500
Configurations Standards**





Configurations avec Prises PLEXO 10 et CEE 16A





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-001F

Equipement face A:	Equipement face B:
2 Module de distribution (10U)	4 Prises PLEXO-10/16A, 2P+T
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P	
4 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N	
1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)	





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-002F

Equipement face A:	Equipement face B:
2 Module de distribution (10U)	8 Prises PLEXO-10/16A, 2P+T
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P	
8 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N	
1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)	





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-003F

Equipement face A:	Equipement face B:
2 Module de distribution (10U)	4 Prises PLEXO-10/16A, 2P+T
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P	2 Prises CEE 16A, 2P+T
6 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N	
1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)	



Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-004F



Equipement face A:	Equipement face B:
2 Module de distribution (10U)	6 Prises CEE 16A, 2P+T
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P	
6 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N	
1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)	



Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-101F

Equipement face A:	Equipement face B:
2 Module de distribution (10U)	3 Prises PLEXO-10/16A, 2P+T
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P	1 Prises CEE 16A, 3P+N+T
3 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N	
1 Disjoncteurs 16A, C, 4P	
1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)	

Configurations avec CEE 16A und Mondo abschließbar





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-102F

Equipement face A:

- 2 Module de distribution (10U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 4 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 2 Disjoncteurs 16A, C, 4P
- 1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)

Equipement face B:

- 4 Prises PLEXO-10/16A, 2P+T
- 2 Prises CEE 16A, 3P+N+T





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-103F

Equipement face A:

- 2 Module de distribution (10U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 3 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteurs 16A, C, 4P
- 1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)

Equipement face B:

- 3 Prises CEE 16A, 2P+T
- 1 Prises CEE 16A, 3P+N+T





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-104F

Equipement face A:

- 2 Module de distribution (10U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 2 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 2 Disjoncteurs 16A, C, 4P
- 1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)

Equipement face B:

- 2 Prises CEE 16A, 2P+T
- 2 Prises CEE 16A, 3P+N+T





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-005F

Equipement face A:

- 2 Module de distribution (10U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 4 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)

Equipement face B:

- 4 Prises 16A, 2P+T 250V Norme Francais



Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-006F



Equipement face A:

- 2 Module de distribution (10U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 4 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)

Equipement face B:

- 2 Prises 16A, 2P+T 250V Norme Francais
- 2 Prises CEE verrouillables 16A, 2P +T

Configurations avec Mondo abschließbar 16A





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-007F

Equipement face A:

- 2 Module de distribution (10U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 4 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)

Equipement face B:

- 4 Prises CEE verrouillables 16A, 2P+T





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-105F

Equipement face A:

- 2 Module de distribution (10U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 3 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 16A, C, 4P
- 1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)

Equipement face B:

- 3 Prises 16A, 2P+T 250V Norme Francais
- 1 Prises CEE verrouillables 16A, 3P+N+T





Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-106F

Equipement face A:

- 2 Module de distribution (10U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 2 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 2 Disjoncteurs 16A, C, 4P
- 1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)

Equipement face B:

- 2 Prises 16A, 2P+T 250V Norme Francais
- 2 Prises CEE verrouillables 16A, 3P+N+T



Réf. de commande: MS SE 30AH 500-Bsp-107F

Equipement face A:

- 2 Module de distribution (10U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 3 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 16A, C, 4P
- 1 Disjoncteur 2A, C, 1P+N (chauffage)

Equipement face B:

- 3 Prises CEE verrouillables 16A, 2P+T
- 1 Prises CEE verrouillables 16A, 3P+N+T

Notre offre permet de réaliser 14 configurations différentes.